



AMARINA

WAND-WASSerspENDER MIT ENYA
UND UNTERTISCHGERÄT

because every drop matters

Vorteile der ENYA-Technologie

Die beste Filtration

Im Vergleich zu anderen Filtrationssystemen, können wir alle organischen Schadstoffe und Schwermetalle bis zu einer Größe von 0,1 nm zu 99,9% entfernen.

Umkehrosmose mit Mineralisierung

Wir filtern nicht nur alle Schadstoffe – das Wasser wird anschließend wieder mit Calcium und Magnesium mineralisiert bzw. durch Dolomit entsäuert.

Doppelte Keimsperrre

Unsere Systeme besitzen, im Vergleich zu anderen Produkten am Markt, zwei Keimsperrren. An der Abwasserverbindung um Rückverkeimungen zu verhindern und am Wasserhahn um Verunreinigungen von außen zu verhindern.

Automatische Spülvorgänge

Nach jeder Wasserentnahme bzw. spätestens alle 6 Stunden reinigt sich die Anlage für ca. 10 Sekunden automatisch. Die gesamte Anlage inkl. der Osmosekartusche wird gespült – das ist weltweit einzigartig!





Aufbau



Einbau

AMARINA


AMARINA stammt von den Ureinwohnern Australiens – den Aborigines – und bedeutet für sie Regen. Unser AMARINA In-Wall Wasserspender bringt den Regen in Ihre Wand. Stylishes Design und innovative Technologie schafft ein perfektes Produkt für jeden Ort.




AMARINA kann nur in Verbindung mit einem Untertischgerät verwendet werden. Je nach Variante muss eine molekulare be.pure Anlage oder Soda Hot Version vom Untertischgerät verwendet werden.

| Versionen | still  | heiß  | gekühlt  | prickelnd  |
|------------------------|---|--|---|--|
| Aufbau 2 Tasten | | | • | • |
| Einbau 2 Tasten | | | • | • |

Mit seinem funktionalen Design bietet der Wasserspender die Wahl zwischen kaltem Wasser ohne Kohlensäure und kaltem Wasser mit Kohlensäure.



Aufbau



Einbau

Inkludiert:



UV Lampe – Auslauf

Die UV Lampe am Auslauf verhindert effektiv eine retro-grade Verkeimung. Das UV Licht sterilisiert Keime und Bakterien und wirkt einem Bakterienwachstum am Auslauf entgegen.

| Technische Daten | Aufbau 2 Tasten | Einbau 2 Tasten |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Abmessungen | 273 x 114 x 900 | 306 x 110 x 545 |
| Gewicht | 7 kg | 7 kg |
| Anschlussspannung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
| max. Leistungsaufnahme | 18W - 0,08A | 18W - 0,08A |
| Ausschankhöhe | 290 | 285 |





ENYA


ENYA stammt aus dem Keltischen und bedeutet Wasser des Lebens. Als Haupteigenschaft von ENYA gilt die Lebendigkeit, welches das pure Wasser uns Menschen weitergibt.



| | |
|-------------|-----------------|
| Abmessungen | 475 x 100 x 380 |
|-------------|-----------------|

UNTERTISCHGERÄT

Untertischgeräte sind eine platzsparende Lösung. Integrierbar in alle vorhandenen Untertische und es sind keine Ausbaumaßnahmen erforderlich.



| Technische Daten | 30 | 30 HOT |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| Kühlleistung | 30 l/h | 30 l/h |
| Temperatur | ca. 5 - 12°C | ca. 5 - 12°C / 95°C |
| Abmessungen | 260 x 416 x 416 | 260 x 416 x 416 |
| Gewicht | 25 kg | 26 kg |
| Anschlussspannung | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
| max. Leistungsaufnahme | 230W - 1A | 1220W - 5,3A |



www.bepure.at